

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.®



HVAC REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS PARA SOLDAR



UNIWELD PRODUCTS, INC. 2850 RAVENSWOOD ROAD, FORT LAUDERDALE, FL 33312
800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109 • e-mail: info@uniweld.com
• www.uniweld.com



HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.®

MANIFOLDS Y MANGUERAS

USMANS Manómetro digital que se comunica con su equipo inteligente a través de una aplicación gratuita en iOS y Android. En tiempo real del sistema, calcula y muestra presiones, temperaturas, recalentamiento y subenfriamiento en formato fácil de leer. Compatible con 109 refrigerante. Incluye *Juego De Mangueras FAST-FLO*.

EZFSHS *Juego De Mangueras FAST-FLO*® Manguera [negra] de 3/8" para evacuación rápida (3 veces mas rápida), manguera azul EZ Turn® con conexión "T" para conectar vacuometro y manguera roja EZ Turn®.

UVG Precisión instantanea, mide el vacío en micrones, pascales, milibar, y mmHg. Incluye sensor automático de contaminación de aceite, asegurando la precisión de la lectura. Rango: 0-25,000 micrones.

MANOMETROS CON ESCALA DOBLE Y PROTECTORES DE HULE



Juego completo de manifolds para R-410A/R-22/R-404A/R-134a Manómetros NPF® de 80mm libres de vibración. Disponibles con otros refrigerantes y configuraciones.

HUMM•VAC® BOMBAS DE VACIO



HVP12 HVP8 HVP6 U5VP2

Las nuevas bombas de vacío exclusivas de Uniweld, **HUMM•VAC**; **HVP6 CFM** (amarillo) y sus dos hermanos mayores, **HVP8 CFM** (rojo) y **HVP12 CFM** (negro), eliminan humedad y deshidratan un sistema rápidamente y eficientemente. Los chasis son robustos, con motores potentes y silenciosos de 110/220V, 50/60Hz. El diseño ergonómico y ligero, hacen que estas bombas de vacío, sean la preferencia # 1 para trabajar con usted. Use solamente aceite Uniweld para sus bombas de vacío!



EQUIPO DE NITROGENO

PURGAR 20+ SCFH
NITRO•VUE®
FLOW INDICATOR
SOLDAR 3-5 SCFH

NV1 FLUJOMETRO DE NITROGENO
Flujómetro para purgar y soldar sistemas usando nitrógeno para evitar escamas y contaminación en la parte interior del tubo de cobre.



40040 SLUDGE SUCKER®
Equipo de Nitrógeno con regulador de presión, carro portatil, Sludge Blaster® para limpieza de lineas de condensado y otros accesorios. (No incluye tanque N40)



BOQUILLAS CAP'N HOOK

Estas boquillas están diseñadas para soldar en espacios muy reducidos, con una temperatura de 6000 °F (3315 °C) sin tocar piezas que se encuentren alrededor!

BOQUILLA MTF-5:
5 llamas capaz de soldar tubos de hasta 1" de diámetro.



BOQUILLA MTF-9:
9 llamas capaz de soldar tubos de hasta 2" de diámetro.

BOQUILLA MTF-17:
17 llamas capaz de soldar tubos de hasta 3" de diámetro.

ANTORCHA DE ENCENDIDO ELECTRONICO



ANTORCHAS


UNITORCH® Extensa línea de antorchas y sopletes, diseñados para satisfacer hasta el más exigente de nuestros clientes. Aplicaciones en plomería, herrería y construcción. Todas nuestras antorchas y sopletes pueden ser utilizadas con MAP//Pro™ o Gas Propano.




HT44
Twister® 2
Autoencendido




RP3T6
Silver Bullet®
Autoencendido



RP3T2
Doble
Twister®



RP3T3
Triple
Twister®



RP3T4
Thruster®



RP3T5
Twister®

EQUIPO OXYACETYLENICO

KCHPT
Equipo completo para soldar, en carro portatil de plástico. Aditamento de corte disponible como opción para cortar metales. (tanques vacíos)



Uniweld Products, Inc.
Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A.
800/323-2111 • www.uniweld.com

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.®

SOLDADURA

PÍDALO A SU DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO UNIWELD



UNI-4300
Soldadura para unir aluminio con otros metales, incluye: un aplicador que brinda precisión al aplicar el fundente en lugares muy reducidos.



UNI-BRITE 1450A
Soldadura de plata que une metales a baja temperatura 400 °F (204 °C) con una resistencia de 15,000 lb (6,800 Kg).

CHARGEITRON®

53650 CHARGEITRON®
Báscula para cargar refrigerante en kilogramos, gramos y libras. Capacidad máxima 264 lb. (120 Kg) (con nivelador electrónico)



PDC
Cilindro desechable de Gas Propano.



MDC
Cilindro desechable de Gas MAP//Pro™.



70015
Doblatubos triple con radio 180° y con la capacidad de 1/4", 5/16", y 3/8" de diámetro. Tres herramientas en una sola! [6mm, 8mm y 9.5mm]



UTC701
Corta tubos Premium. Capacidad: 1/8" a 1" de diámetro. [3mm a 25.4mm]



UTC702
Corta tubos Premium. Capacidad: 1/8" a 1-1/8" de diámetro. [3mm a 28mm]



70001
Corta tubos. Capacidad: 1/8" a 1-1/4" de diámetro. [3mm a 32mm]



70000
Mini corta tubos. Capacidad: 1/8" a 7/8" de diámetro. [3mm a 22mm]



70006
Expansor múltiple para tubos de cobre. Capacidad: 3/16" hasta 5/8" de diámetro. [5mm a 16mm]



POSTER DE SEGURIDAD
Uniweld considera que la seguridad es muy importante. Este poster explica las reglas básicas de seguridad que se deben considerar antes de realizar cualquier proyecto!!

HERRAMIENTAS DE REFRIGERACION

EXPANDER SWAGE TOOL KIT



UEK1
Expansor incluye cabezas individuales: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1-1/8". Maletín con compartimento de almacenaje y desbarbador. Cabezas de 1-3/8" y 1-5/8" disponible aparte [9.5mm a 41.3mm].



UNIWELD PRODUCTS, INC. 2850 RAVENSWOOD ROAD, FORT LAUDERDALE, FL 33312
800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109 • e-mail: info@uniweld.com
• www.uniweld.com

BR0013SP