

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.®



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SOLDAR Y CORTAR




KV50AS-21

Equipo profesional para cortar.

Equipo incluye: reguladores para trabajo pesado y un soplete capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm] con la boquilla adecuada.

ROLLIN' ROUGHNECK CARRO PARA TRABAJO PESADO




80060

Carro de construcción de servicio pesado que proporciona la máxima portabilidad, almacenamiento y protección de equipos de soldar y cortar.

KL350-PTU

Equipo autogena portatil. Nuestra unidad es ligera y contiene todo lo necesario para realizar reparaciones comerciales, residenciales y muchas aplicaciones mas.



"THE WURKS"

Equipo autogena para soldar y cortar. Realize reparaciones en el taller, hacienda, herreria e inclusive en el hogar.

Equipo incluye 12 piezas para soldar y cortar:

V- Mezcla en los tubos
H- Mezcla en la cabeza
A- Mezcla en la boquilla

OPH1-780A

Equipo "roughneck" para soldar, cortar y calentar. Equipo profesional para trabajo pesado de alto rendimiento. Incluye componentes diseñados para cortar soldar y calentar en aplicaciones industriales.



UNIWELD PRODUCTS, INC. 2850 RAVENSWOOD ROAD, FORT LAUDERDALE, FL 33312
800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109 • e-mail: info@uniweld.com
• www.uniweld.com



HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.®

FLUJOMETROS Y REGULADORES




DEF14 - DEG14
SERIE DEF14 DEG14

Diseñados con la combinación de regulador y flujometro en una unidad. Están calibrados a la presión de salida de 50 psi 70° F (21 °C).



FR13 - FR14
SERIE FR13 Y FR14

Diseñados para la producción y mantenimiento de aplicaciones donde el acero inoxidable, tubo de aluminio o recipientes cerrados son soldados con TIG o MIG.



UCF13 - UCF14
SERIE UCF13 UAF14

Utilizados con reguladores o tubería de línea de distribución. Están calibrados a la presión de 50 psi de entrada a 70 °F (21 °C).



RV8010 - RV8011
REGULADORES DE TRABAJO PESADO

Reguladores de alto rendimiento para uso industrial y comercial con diafragma de acero inoxidable. La alta calidad de los materiales usados para su fabricación garantiza una gran duración y resistencia al uso frecuente.



RUH8210 - RUH8211
REGULADORES DE TRABAJO MEDIANO

Cumplen con todas las cualidades necesarias para satisfacer tanto el uso comercial como el residencial.



MR8210 - MR8211
REGULADORES DE TRABAJO LIGERO

Estos poseen una válvula de seguridad interna montada en el diafragma que en caso de sobrepresión se abre y evita daño al mismo regulador.

ANTORCHAS




HT44
Twister® 2
Autoencendido




RP3T2
Doble Twister®



RP3T3
Triple Twister®



RP3T4
Thruster®



RP3T5
Twister®



RP3T6
Silver Bullet®
Autoencendido


UNITORCH® Extensa línea de antorchas y sopletes, diseñados para satisfacer hasta el más exigente de nuestros clientes. Uso para aplicaciones en plomería, herrería y construcción. Todas nuestras antorchas y sopletes pueden ser utilizadas con MAP//Pro® o Gas Propano.

ARRESTADOR DE LLAMA

RFAB - TFAB
PARA REGULADORES, SOPLETES, MANGOS DE SOLDAR Y ADITAMENTOS DE CORTE



El arrestador de llama es un dispositivo que ayuda a prevenir la propagación de una llama retrocediendo hacia la antorcha o el regulador.



830-48


SOPLETES

830-21: [Tipo V] Mezcla en los tubos. Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm] con la boquilla adecuada. 21" de largo.

830-48: [Tipo V] Mezcla en los tubos. Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm] con la boquilla adecuada. 48" de largo.

40A-21: [Tipo H] Mezcla en la cabeza. Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm] con la boquilla adecuada. 21" de largo.




50A-21: [Tipo A] Mezcla en la boquilla. Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm] con la boquilla adecuada. 21" de largo.




TRAKUTTER

Maquina portatil de estilo riel. Tiene corriente de doble voltaje [110/220V] y 50/60 Hz.

Rango de velocidad: 6" (150 mm) hasta 31" (800 mm) por minuto. Trabaja con antorchas estilo: V, H y A.



40A-21



50A-21



780A



CA43A




CA98A

ADITAMENTOS DE CORTE

780A: [Tipo V] Mezcla en los tubos. Capaz de cortar hasta 8" [20.32 cm] con la boquilla adecuada.

CA43A: [Tipo H] Mezcla en la cabeza. Capaz de cortar hasta 6" [15.2 cm] con la boquilla adecuada.

CA98A: [Tipo A] Mezcla en la boquilla. Capaz de cortar hasta 6" [15.2 cm] con la boquilla adecuada.



BOQUILLAS

Con mas de 1000 boquillas para cortar, soldar y calentar

MANGO DE SOLDAR



WH360: [Tipo V] Mezcla en los tubos. Compatible con acetileno, MAP//Pro®, Propano, Butano, Gas Natural, Hidrógeno y Propileno con la boquilla adecuada.



43L9: [Tipo H] Mezcla en la cabeza. Compatible con acetileno, MAP//Pro®, Propano, Butano, Gas Natural, Hidrógeno y Propileno con la boquilla adecuada.




98L9: [Tipo A] Mezcla en la boquilla. Compatible con acetileno, MAP//Pro®, Propano, Butano, Gas Natural, Hidrógeno y Propileno con la boquilla adecuada.

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.®

SOLDADURA

PÍDALO A SU DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO UNIWELD



UNI-4300

Soldadura para unir aluminio con otros metales, incluye: un aplicador que brinda precisión al aplicar el fundente en lugares muy reducidos.



UNI-BRITE 1450A
Soldadura de plata que une metales a baja temperatura 400 °F (204 °C) con una resistencia de 15,000 lb (6,800 Kg).



POSTER DE SEGURIDAD

Uniweld considera que la seguridad es muy importante. Este poster explica las reglas básicas de seguridad que se deben considerar antes de realizar cualquier proyecto!!

SCORCHER®

WB500
ANTORCHA PARA GAS PROPANO
Unidad de usos múltiples.
La llama que produce sirve para reparar asfalto, quemar basura, remover pintura, reparar techos y muchas otras aplicaciones.



ARTORCH®

ACCESORIOS

TANQUES [vacíos]:
Oxígeno, Acetileno y Nitrogeno

CILINDROS DESECHABLES:
MAP/Pro® y Propano

MANGUERAS ENSAMBLADAS CON CONEXIONES:
"B" [9/16"-18] y "A" [3/16"-18]
[14.29mm a .46 m] [4.76mm a .46]



ANTORCHA DE PRECISION

Esta antorcha es utilizada por artistas, artesanos, electrónica, joyeros, dentistas realizando trabajos elaborados que requieren de alta precisión.



UNIWELD PRODUCTS, INC. 2850 RAVENSWOOD ROAD, FORT LAUDERDALE, FL 33312
800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109 • e-mail: info@uniweld.com
• www.uniweld.com

BR0014SP